

ドセタキセル 点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」

ドセタキセル 点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」

ご使用にあたって

ドセタキセル 点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」・同 点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」(以下、本剤)は、
タキソテール[®]点滴静注用20mg・同80mg(サノフィ株式会社)、**ワンタキソテール**[®]点滴静注20mg/1mL・同80mg/4mL
(サノフィ株式会社)と比較し、次のような共通点・相違点がございます。

	ドセタキセル 点滴静注「ヤクルト」		ワンタキソテール [®] 点滴静注		タキソテール [®] 点滴静注用	
規格	20mg/1mL	80mg/4mL	20mg/1mL	80mg/4mL	20mg	80mg
調製方法	プレミックス※不要		プレミックス※不要		① 添付溶解液にて溶解 ② アルコールに過敏な患者に投与する場合は、生理食塩液または5%ブドウ糖液を用いて溶解	
製剤写真						
ドセタキセル濃度	20mg/mL		20mg/mL		10mg/mL (添付溶解液で溶解後のプレミックス液)	

※プレミックス：輸液に混和する前に、エタノール溶液又は調製用輸液で溶解する作業

注：本剤におけるドセタキセル濃度は、ワンタキソテール[®]点滴静注と同じです。

製造販売元
株式会社ヤクルト本社
〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル

資料請求先
医薬学術部 くすり相談室
☎ 0120-589601